



Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen, sehr geehrte KundInnen!

Wir, die Firma FG-Kalibration aus Zarnsdorf, bieten neben unserem Vollsortiment an Laborchemikalien, Hygieneartikeln und Analysengeräten, eine Aktion im Bereich Mikrobiologie an.

Nachstehende Beschreibungen stellen Ihnen die Artikel genauer dar.

Vertikaler Autoklav, VAPOUR-Line 135, ohne integriertem Kühlsystem



Symbolfoto

Vertikaler Autoklav, VAPOUR-Line 135, ohne integriertem Kühlsystem für Anwendungen wie z. B.: Flüssigkeiten in offenen oder leicht verschlossenen Behältern, Instrumente und Feststoffe, unverpackte und Abfall-Sterilisation. Standardmäßig mit einem sterilen Filter für die Entlüftung der Kammer ausgestattet.

Mikroprozessorsteuerung mit 10 vorprogrammierten Protokollen (5 davon frei veränderbar und 5 geschützt durch einen Code).

TÜV-geprüfter Sicherheitsarretiermechanismus und Hitzesperre gemäß DIN EN 61010-2-43 mit flexiblem Referenzfühler.

Luftentfernung durch Schwerkraft.

Integrierte Kondensation des Abluftdampfes, mit Wasserkühlung und Temperaturregelung.

Integrierter Speicherchip für die Speicherung von bis zu 150 Zyklen (späterer Ausdruck möglich). Alle VAPOUR-Line 135 Modelle erzeugen Dampf direkt in der Kammer. Heizelemente befinden sich unter dem Boden der Kammer, so dass sie nicht mit dem Speisewasser in Berührung kommen. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer der Elemente und verhindert Kontamination durch verschütteten Abfall, beschädigte Flaschen oder Ähnliches. Die Elemente werden durch einen Temperaturbegrenzer vor Überhitzung geschützt.

RS485-Schnittstelle

Nutzinhalt: 135 Liter

Temperatur: 98...138°C

Heizleistung: 6 kW

Stromanschluß: 3 N / 380 V; 50 Hz

Innen-Ø x H: 50 x 66 cm

Abmessungen (B x T x H): 84 x 96,5 x 70 cm

Masse 195 kg (brutto: 205 kg)

Anmerkung: Körbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Listenpreis: € 11.110,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Autoklav, VAPOUR-Line 135	1 EH	K481-0691V	9.090,00
Zzgl. Transportkosten	1 EH	TRANS0990	9,90

Gitterkorb für Autoklav, VAPOUR-Line 135 und 135M



Gitterkorb für Autoklav, VAPOUR-Line 135 und 135M

Stapelkorb: 485×300 mm (Ø×Höhe)

für die Modelle 135 (max. 2)

Listenpreis: € 322,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Gitterkorb f. VAPOUR-Line 135/135M	1 EH	K481-0700V	289,00

Vertikaler Autoklav, VAPOUR-Line 135M mit Luftkühlung



Symbolfoto

Vertikaler Autoklav, VAPOUR-Line 135, mit integriertem Kühlsystem, Luftkühlung, für Anwendungen wie z. B.: Flüssigkeiten in offenen oder leicht verschlossenen Behältern, Instrumente und Feststoffe, unverpackte und Abfall-Sterilisation. Standardmäßig mit einem sterilen Filter für die Entlüftung der Kammer ausgestattet. Mikroprozessorsteuerung mit 10 vorprogrammierten Protokollen (5 davon frei veränderbar und 5 geschützt durch einen Code). TÜV-geprüfter Sicherheitsarretiermechanismus und Hitzesperre gemäß DIN EN 61010-2-43 mit flexiblem Referenzfühler. Integrierte Kondensation des Abluftdampfes, mit Wasserkühlung und Temperaturregelung. Integrierter Speicherchip für die Speicherung von bis zu 150 Zyklen (späterer Ausdruck möglich). Die VAPOUR-Line 135 Modelle erzeugen Dampf direkt in der Kammer. Heizelemente befinden sich unter dem Boden der Kammer, so dass sie nicht mit dem Speisewasser in Berührung kommen. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer der Elemente und verhindert Kontamination durch verschütteten Abfall, beschädigte Flaschen oder Ähnliches. Die Elemente werden durch einen Temperaturbegrenzer vor Überhitzung geschützt. VAPOUR-Line 135M-Modelle sind mit einem effektiven Luft-Kühlungssystem für die Sterilisation von Flüssigkeiten ausgestattet. Dies verringert die Abkühlzeit um bis zu 40% im Vergleich zu Standard-Modellen. RS485-Schnittstelle.

Nutzhalt: 135 Liter
 Temperatur: 98...138°C
 Heizleistung: 6 kW
 Stromanschluß: 3 N / 380 V; 50 Hz
 Innen-Ø x H: 50 x 66 cm
 Abmessungen (B x T x H): 84 x 96,5 x 70 cm
 Masse 195 kg (brutto: 205 kg)
 Anmerkung: Körbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Listenpreis: € 12.050,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Autoklav, VAPOUR-Line 135	1 EH	K481-0695V	9.890,00
Zzgl. Transportkosten	1 EH	TRANS0990	9,90

BagMixer 400 P, INTERSCIENCE



BagMixer 400 P, für 50 - 400 ml

homogenisiert wirksam alle Arten von Proben ohne Gefahr einer Kreuzkontamination. Er ist für alle Anwendungsarten geeignet und mit allen Beutelmodellen kompatibel. Ein robustes Modell aus Edelstahl.

Optimales Volumen für die Homogenisierung: 50 - 400 ml
 Feste Geschwindigkeit: 8 Schläge/ Sekunde
 Einstellbare Dauer: 30-210 Sek oder ∞
 Türöffnung zu 270°
 Q-Tight Verschluss
 Die Paddel sind je nach Bedarf justierbar
 Maße (BxTxH) 27 x 38.5 x 28 cm

Listenpreis: € 2.060,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis:
BagMixer 400 P	1 EH	KIC021230AU	€ 1.667,00



WTW Konduktometer ProfiLine Cond 3110



WTW Konduktometer ProfiLine Cond 3110

Einfach bedienbares, robustes Leitfähigkeits-Messgerät mit großem LCDDisplay, zur mobilen Routinemessung für 2- und 4-Pol-Zellen, Set mit TetraCon® 325 Messgerät im Tragekoffer mit 4-Pol Leitfähigkeits Messzelle TetraCon® 325, LF-Standardlösung 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bei 25 °C, Stativ, Becher, Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Batterien, Spezifikationen: Messbereiche / Auflösung - LF: 0,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 1000 mS/cm; Mit 5 Messbereichen im Auto Range Modus; Temperatur: -5,0 °C ... 105,0 °C $\pm 0,1$ °C; Salinität: 0,0 ... 70,0; Tref: 20 °C / 25 °C umschaltbar

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis:
WTW Cond 3110	1 EH	KWT2CA101AU	€ 837,00

Pipettierhelfer, accu-jet® pro



Pipettierhelfer, accu-jet® pro

Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 bis 200 ml. Mit einer Hand wählen Sie freien Ablauf oder motorisiertes Ausblasen, regeln stufenlos die Motordrehzahl und steuern mit den Pipettiertasten feinfühlig die Pipettiergeschwindigkeit. Intelligente Lade-Elektronik verhindert, dass der NiMH-Akku überladen wird und bekämpft wirkungsvoll den Lazy-Battery-Effekt (verkürzte Betriebszeit durch zu frühes Nachladen). Blinkende Leuchtdiode zeigt an, dass die Akkukapazität noch für ca. zwei Betriebsstunden ausreicht. Hohe Pipettiergeschwindigkeit: 50 ml in weniger als 10 Sekunden. 8 Stunden Dauerpipettieren mit einer 10-ml-Pipette ohne Nachladen. Immer griffbereit ist das Gerät kopfüber auf dem Arbeitsplatz abgestellt oder platzsparend im Wandhalter untergebracht. Lieferumfang: Pipettierhelfer inklusive NiMH-Akku, zwei Batteriefachdeckeln, Wandhalter, Netzteil und zwei Ersatz-Membranfiltern (0,2 μm , steril)

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis:
accu-jet® pro, dunkelblau	1 EH	K26300AU	€ 289,00
accu-jet® pro, magenta	1 EH	K26301AU	€ 289,00
accu-jet® pro, grün	1 EH	K26302AU	€ 289,00
accu-jet® pro, königsblau	1 EH	K26303AU	€ 289,00

Preise netto und zzgl. Transportkosten nach tatsächlichen Aufwand sowie gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kassa.

Lieferzeit abhängig nach Artikel.

Wir liefern ausschließlich zu unseren allg. Geschäftsbedingungen <https://www.fg-kalibration.at/agb/>.

Wir hoffen die Vorstellungen zu erfüllen und würden uns über eine Zusage unter office@fgkalibration.at sehr freuen.

Das Angebot ist bis zum 31.05.2021 gültig.

Mit den besten Grüßen

Team FG Kalibration



Kontakt:

Gabriele Grubhofer
 Friedrich Grubhofer
 Ing. Franz Gallenbacher

+43 (0) 699 8845 7323
 +43 (0) 650 8845 732
 +43 (0) 670 402 3770

info@fgkalibration.at
 qm@fgkalibration.at
 office@fgkalibration.at