



Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen, sehr geehrte KundInnen!

Wir bieten Ihnen mit unserer Dezember-Aktion wieder speziell für Sie ausgewählte Geräte aus unserem Sortiment.

Magnetrührer komplett mit Heizung, PT1000, Stativstange, Halter



Symbolfoto

Magnetrührer komplett mit Heizung, PT1000, Stativstange, Halter

Universalmagnetrührer mit Edelstahlplatte und Glaskeramiküberzug. Hohe Sicherheit durch "Hot" Anzeige mit weiterlaufender Rührfunktion bis die Plattentemperatur unter 50 °C gesunken ist, auch bei ausgeschaltetem Gerät. Digitaler Timer einstellbar von 1 min bis 99 h 59 min erlaubt unbeaufsichtigten Betrieb, nach Ablauf der Zeit schaltet der Rührer automatisch aus. Integrierte Regelfunktion für exakte Steuerung der Medientemperatur mittels angeschlossenen PT1000. Plattendurchmesser 135 mm. Max. Rührmenge (H₂O): 20 l, Drehzahl: 100 ... 1500 min⁻¹, Abmessungen (B x T x H): 160 x 285 x 85 mm, Gewicht: 2,8 kg, Schutzart: IP 42
 Listenpreis: € 545,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
LLG-uniSTIRRER 5	1 EH	K6263440TH	429,00

Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte



Symbolfoto

Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte, Model ARE

Universalmagnetrührer mit Heizplatte. Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 135 mm Plattendurchmesser, Max. Behältergröße 15 L
 Listenpreis: € 355,71

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Magnetrührer ARE	1 EH	K15349654F	269,00

Timer Triple pro



Symbolfoto

Timer Triple pro

Der Timer Triple pro bietet drei separate Timer in einem Gerät. Pro Kanal kann eine Zeit gespeichert werden. Der Timer kann gleichzeitig als Echtzeituhr und Timer verwendet werden. Der Countdown Timer läuft auch, wenn die Uhrzeit sichtbar ist. Große 6-stellige LCD Anzeige, Memorie-Funktion, Stoppuhr und Countdown bis 23 h 59 min. 59 sek. Digitalstoppuhr (aufwärtszählend), Kurzzeitmesser (abwärtszählend) Optischer und akustischer Alarm wenn der Timer abgelaufen ist
 Inkl. Magnet zur Anbringung, Aufhänger und Standfuß
 Listenpreis: € 20,90 – 20 % Rabatt = € 16,72

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Timer Triple pro	1 EH	K6313417TH	16,72

Edelstahl-Hebebühne



Symbolfoto

Edelstahl-Hebebühne

Edelstahl-Hebebühne, Trägerplatte mit Ø 10 mm Bohrung. Mit Antirutsch-Gummifüßen. DIN 12897-konform. Breite 200 mm, Tiefe 200 mm, Höhe min. 60 mm, Höhe max. 270 mm, Max. stat. 30 kg
 Listenpreis: € 169,00 – 18 % Rabatt = € 138,58

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Edelstahl-Hebebühne	1 EH	K9117220WL	138,58

USB-Datenlogger EBI 300 NTC



Symbolfoto

USB-Datenlogger EBI 300 NTC, -30...+60°C

Kennzeichnungspflichtig UN 3090, Standard PDF-Datenlogger EBI 300 PDF-Datenlogger mit internem Temperaturfühler. Für Temperaturüberwachung HACCP/IFS oder andere verderbliche Güter. Transport von frischen, gekühlten und tiefgekühlten Produkten. Überwachung von Kühl- und Tiefkühlschränken. Auswertung ohne Software, da automatisch generiertes PDF. Die einfache Nutzung des EBI 300 minimiert Anwendungsfehler, Schulungs-, sowie IT Kosten. Eine Manipulation gemessener Temperaturwerte ist nicht möglich, was die Datensicherheit erhöht. Konform zu EN 12830, ATP, VO(EG) 37/2005. Inklusive Werkskalibrierzertifikat. Programmierbar über den kostenlosen Online Konfigurator auf www.ebi300.com Kein gesondertes Interface zum Programmieren und Auslesen erforderlich.

Listenpreis: € 79,00

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
USB-Datenlogger EBI 300 NTC	1 EH	K1340-6330WL	70,90
USB-Datenlogger EBI 300 NTC	3 EH	K1340-6330WL	3 x 66,90

Optika Mikroskop B-190TBPL



Symbolfoto

Optika Mikroskop B-190TBPL, cam 3.1MP, tablet, 10.1 inch, DIN, N-plan, 40-1000xO/W, X-LED

Fernglaskopf, 360° drehbar, Integrierte 3,1 MP Kamera mit 10,1" Tablet, WF 10x/18mm Okulare, 4x, 10x, 40x, 100x (Öl/Wasser) N-PLAN Objektive, X-LED2 Beleuchtung mit variabler Steuerung.

Mikroskop Spezifikationen:

Kopf: Binokularer Beobachtungskopf, um 30° geneigt und um 360° drehbar, Dioptrienverstellung am linken Okular, Pupillenverstellung 48-75 mm.

Okulare: WF 10x/18 mm, gesichert durch Schraube

Mundstück: Vierfach drehbarer Revolver, Rotation auf Kugellagern.

Ziele: N-PLAN 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Öl/Wasser) Alle mit Anti-Pilz-Behandlung.

Bühne: Doppellag mit mechanischem Schiebetisch, Größe 125 x 115mm, X-Y Bewegungsbereich 76 x 30, Probenhalter für einen Schlitten, Vernier-Skala auf den beiden Achsen, Genauigkeit 0,1 mm.

Scharfeinstellung: Koaxialer grober und feiner Fokussiermechanismus (graduiert, 0,002 mm) mit Oberanschlag, um den Kontakt zwischen Objektiv und Probe zu verhindern, Einstellbare Spannung des groben Fokussierknopfes.

Kondensator: 1.25 N.A. Typ Abbe mit höhenverstellbarer Und Irisblende

Beleuchter: X-LED2 mit weißer 3W LED und Lichtintensitätsregelung.

Multi-Plug 100-240Vac / 6Vdc externes Netzteil.

Farbtemperatur: 6,300K

Garantie: Zehn (10) Jahre mechanische und optische Teile Zwei (2) Jahre elektrisch

VE = 1 EH

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Optika Mikroskop B-190TBPL	1 EH	K71091OP	1090,00

LLG-Transportwagen, Edelstahl, 3 Borde



Symbolfoto

LLG-Transportwagen, Edelstahl, 3 Borde

Transportwagen, SW 8 x 5-3 Chromnickelstahl, 3 Borde. Der LLG-Transportwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Der große tiefgezogene Profilrand sorgt dafür, daß nichts über den Rand rutscht. Die Borde sind mit dem Wagen verschweißt und mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Die Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Der Wagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Beschreibung: 3 Borde, Abstand 275 mm, Breite 900 mm Tiefe 600 mm, Höhe 950 mm.

Listenpreis: € 355,00 – 18 % Rabatt = € 291,10

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
LLG-Transportwagen, 3 Borde	1 EH	K9148104WL	291,10

LLG-Transportwagen, Edelstahl, 2 Borde



Symbolfoto

LLG-Transportwagen, Edelstahl, 2 Borde

Transportwagen, SW 8 x 5-2 Chromnickelstahl, 2 Borde. Der LLG-Transportwagen besteht aus CNS 18/10 Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Der große tiefgezogene Profilrand sorgt dafür, daß nichts über den Rand rutscht. Die Borde sind mit dem Wagen verschweißt und mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Die Tragkraft pro Bord beträgt 80 kg. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Der Wagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung. Beschreibung: 2 Borde, Abstand 585 mm, Breite 900 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 950 mm.

Listenpreis: € 303,00 – 18 % Rabatt = € 248,46

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
LLG-Transportwagen, 2 Borde	1 EH	K9148101WL	248,46

WTW Taschen-Konduktometer Cond 3310 – Set im Koffer kompl. mit TetraCon® 325



Symbolfoto

WTW Taschen-Konduktometer Cond 3310 - Set im Koffer kompl. mit TetraCon® 325

Cond 3310 Set mit TetraCon® 325 - Gerät in einem Feldkoffer mit Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325l, Standardlösung 1413 µS/cm bei +25 °C, Stativ, Becher, CD-ROM, Batterien, Software und USB-Kabel

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Cond 3310 - Set 1	1 EH	K2CA301AU	947,00



WTW Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325, POM-Kopf, mit Temperaturfühler



Symbolfoto

WTW Leitfähigkeitsmesszelle - TetraCon® 325, POM-Kopf, mit Temperaturfühler

Eintauchtiefe 36/120 mm, Leitfähigkeit 1 µS/cm - 2 S/cm
 1,5-m-Kabel

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
TetraCon® 325	1 Stk	K663-8117AU	399,00

WTW Zubehör-Box, zu ZBK 90/190, mit Ersatzteilen für alle amperometrischen Sauerstoffsensoren (Koffer, Reinigungslösung, Abriebfolie, 3 Austauschmembranköpfe und Elektrolyt)

Derzeit keine Abbildung verfügbar

WTW Zubehör-Box, zu ZBK 90/190, mit Ersatzteilen für alle amperometrischen Sauerstoffsensoren

Koffer, Reinigungslösung, Abriebfolie, 3 Austauschmembranköpfe und Elektrolyt

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Zubehör-Box, zu ZBK 90/190	1 EH	K202410AU	294,00

WTW Austausch-Membrankopf WP90/3 für Sauerstoffelektroden



Symbolfoto

WTW Austausch-Membrankopf WP90/3 für Sauerstoffelektroden, nicht für Stirrox® G und DurOx® 325
 VE = 3 Stk Austauschmembranköpfe

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Austausch-Membrankopf WP90/3	1 EH	K202725AU	128,50

Mettler Dichtemessgerät Densito




Symbolfoto

Mettler Dichtemessgerät Densito

für den mobilen Einsatz mit einfacher Handhabung und Benutzerführung. Ideal geeignet für schnelle und exakte Routinemessungen in der Qualitätssicherung sowie Warenein- und -ausgangskontrolle. Automatisches Ansaugen der Probe. Verfügbare Maßeinheiten: API, °Baumé, Brix, Dichte, Ethanol, H2SO4, Nachweis (US und IP), °Plato, spezifisches Gewicht, benutzerdefinierte Konzentration. Automatische Temperaturkompensation - Speicher für bis zu 1100 Messergebnisse. Hintergrundbeleuchtete Messzelle - Einstellbare Grenzwerte mit farbiger Ausgabe auf dem Display. Dichtemessbereich: 0 ... 3 g/cm³, Auflösung: 0,0001 g/cm³, Probentemperaturbereich: 0-50°C. Probenvolumen: 2 ml, Anzeige: 2,4" Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet, Schnittstellen: USB-A, USB-C, Stromversorgung: Wiederaufladbare, wechselbare Li-Ionen-Akkus.

Listenpreis: € 2430,00 – 18 % Rabatt = € 1992,60

Artikel:	VE:	Bestellnummer:	Preis in €:
Dichtemessgerät Densito	1 EH	K30330857TH	1992,60



→ **ERFAHREN SIE HIER MEHR ÜBER UNSERE LAUFENDEN AKTIONEN**

Preise netto exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und zzgl. Verpackung und Transportkosten.
Transportkosten pro Bestellung € 11,90.

Die Aktion ist gültig bis zum 22.12.2021.

Wir liefern ausschließlich zu unseren allg. Geschäftsbedingungen <https://www.fg-kalibration.at/agb/>.
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kassa.

Wir hoffen die Vorstellungen zu erfüllen und würden uns über eine Zusage unter office@fgkalibration.at sehr freuen.

Mit den besten Grüßen

Team FG Kalibration



Kontakt:

Gabriele Grubhofer
Friedrich Grubhofer
Ing. Franz Gallenbacher

+43 (0) 699 8845 7323
+43 (0) 650 8845 732
+43 (0) 670 402 3770

info@fgkalibration.at
qm@fgkalibration.at
office@fgkalibration.at

WIR SIND IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER MIT HANDSCHLAGQUALITÄT!