



Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen, sehr geehrte KundInnen!
 Wir bieten aus unserem Sortiment an Laborchemikalien, Hygieneartikeln und Analysengeräten, wieder eine Aktion an.

1) Vernichtungsbeutel transparent aus PP, Materialstärke 50µm (22% Rabatt)

Mit den Vernichtungsbeuteln aus PP können Sie Ihre kontaminierten Laborartikel sicher entsorgen. Dank der 50 µm starken Folie und einer extra breiten Bodennaht sind die Beutel besonders reißfest. Die Beutelgröße 200 x 300 mm wird in einer praktischen Spenderbox ausgeliefert. Autoklavierbar bis 121 °C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.




B x H in mm	Volumen in Liter	Stk. pro VE	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
200x300	2,5	100	K7696994TH	9,90
300x500	8,0	500	K7696995TH	143,40
400x780	38,0	500	K7696996TH	177,60
600x800	60,0	100	K7696997TH	45,10
600x800	60,0	500	K7696998TH	196,20
700x1100	110,0	350	K7696999TH	210,00

2) SARTORIUS Spitzenvorsatzfilter Minisart RC (25% Rabatt)

Gehäusotyp PP. Regenerierte Cellulose (RC). Gebrauchsfertige Einheiten mit der hydrophilen, lösungsmittelbeständigen Membran aus regenerierter Cellulose für die schnelle und einfache Probenvorbereitung. Für wässrige/ organische Lösungen geeignet. Male Luer Slip. Farbe WEISS.



Durchmesser in mm	Porengröße in µm	steril	Stück pro VE	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
25	0,20	ja	50	K7076270TH	116,50
25	0,20	--	50	K9049094TH	90,00
25	0,20	--	500	K9049095TH	638,25
25	0,45	--	50	K9049097TH	90,00
25	0,45	--	500	K9049098TH	638,25
15	0,20	ja	50	K7075954TH	90,00
15	0,20	--	500	K9049088TH	590,25
15	0,45	--	50	K9049091TH	82,50



3) SATORIUS SPRITZENVORSATZFILTER MINISART® NML, SFCA (25% Rabatt)

Gehäuse MBS. SFCA/CA (tensidfreie Celluloseacetat) Membran. Mit hydrophiler Celluloseacetat-Membran für minimale Adsorption. Sofort gebrauchsfertig. Für Luer-Anschluss.



Durchmesser in mm	Porengröße in µm	Beschreibung	steril	Stück pro VE	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
28	0,20	Male Luer Lock, Blau	+	50	K6250269TH	112,50
28	0,20	Male Luer Lock, Blau	-	500	K9049107TH	675,25
28	0,20	Male Luer Slip, Blau	+	50	K9604009TH	112,50
28	0,45	Male Luer Lock, Gelb	+	50	K6900911TH	112,50
28	0,45	Male Luer Lock, Gelb	-	500	KT9049108H	675,25
28	0,45	Male Luer Slip, Gelb	+	50	K9604011TH	112,50
28	0,45	Male Luer Slip, Gelb	-	500	K7017213TH	675,25
28	0,80	Male Luer Lock, Grün	+	50	K9049103TH	98,25
28	0,80	Male Luer Lock, Grün	-	500	K9049109TH	593,25
28	1,2	Male Luer Lock, Rot	+	50	K9049104TH	98,25
28	1,2	Male Luer Lock, Rot	-	500	K9049122TH	593,25
28	5	Male Luer Lock, Braun	+	50	K9049105TH	112,50

4) Vollpipetten, Klasse AS gemäß DIN EN ISO 648, braun graduiert (18% Rabatt)

Die Vollpipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und mit einer Chargenkennung versehen. Ein Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar. Justierung: Die Mess- und Vollpipetten sind auf "Ex"

(+5 Sekunden) justiert, sodass die ablaufende Flüssigkeitsmenge der aufgedruckten Volumenangabe nach fünf Sekunden Wartezeit entspricht. **Der Zusatz "S" bedeutet Schnellablauf.** Die Ablaufzeit beträgt je nach Nennvolumen zwischen 5 und 20 Sekunden. Unempfindliche Beschriftung. Gemäß DIN EN ISO 648. 3, 4 u. 15 ml in Ergänzung zur DIN EN ISO 648.



Volumen in ml	Länge in mm	Stück pro VE	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
1	350	6	K7691040TH	21,00
2	330	6	K7691041TH	21,00
3	360	6	K7691042TH	23,80
4	360	6	K7691048TH	28,30
5	400	6	K7691043TH	26,90
10	440	6	K7691044TH	30,00
15	455	3	K7691049TH	15,85
20	510	3	K7691045TH	18,80
25	520	3	K7691046TH	19,10
50	540	3	K7691047TH	24,40
100	585	3	K7691057TH	33,30



5) Messpipetten, Klasse AS (Schnellablauf), gemäß DIN EN ISO 835, braun graduiert (18 % Rabatt)


Die Messpipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und mit einer Chargenkennung versehen. Ein chargenspezifisches Konformitätszertifikat ist auf Anfrage verfügbar. Typ 3, also Nullpunkt oben.



Volumen in ml	Teilung in ml	Länge in mm	Stk. pro VE	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
1	0,01	360	6	K7691050TH	20,20
2	0,02	360	6	K7691051TH	20,80
5	0,05	360	6	K7691052TH	23,40
10	0,10	360	6	K7691053TH	24,50
20	0,10	360	3	K7691054TH	17,00
25	0,10	450	3	K7691055TH	19,40
50	0,20	450	3	K7691056TH	29,20


6) Peleusbälle ROT aus Naturkautschuk. Modell Flip mit integriertem Automatikventil (18 % Rabatt)

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
UNIVERSAL	1	K7691068TH	8,95
STANDARD	1	K7691069TH	8,80
FLIP	1	K7691067TH	8,60




7) Abtropfgestell aus PE beschichtetem Draht. Zum Hängen oder Stehen geeignet (15% Rabatt).

Für 55 Gefäße (50 Gläser + 5 Kolben). Mit Abtropfwanne und Füßen mit Plastikkappen. Maße (BxTxH): 360 x 130 x 650 mm.



Bezeichnung	Menge pro VE	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
Abtropfgestell	1	K6281619TH	74,80



8) BRAND Mikroliterpipetten/Transferpipetten S, variabel (Aktionspreis mit 20% Rabatt)

Geringe Bedienkräfte und ein kurzer Hubweg sorgen auch bei langen Pipettierserien für entspanntes Pipettieren. Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder. Volumenverstellungsschutz.

Easy Calibration Technik: Justierung ohne Werkzeug - Universeller Spitzenaufnahmekonus

Komplett autoklavierbar bei 121 °C. Color Code am Volumeneinstellrad

Lieferumfang: Transferpipette® S, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter, Beschriftungsfolien und Silikonfett



Volumenbereich in µl	Präzision ≤ VK%	Verwendete Spitzen in µl	Anzahl	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
0,5-10	0,5	0,5-20	1	K9280142TH	219,00
2-20	0,4	2-200	1	K9280143TH	195,00
10-100	0,2	2-200	1	K9280145TH	195,00
20-200	0,2	2-200	1	K9280146TH	195,00
100-1000	0,2	50-1000	1	K9280147TH	195,00
500-5.000	0,2	500-5.000	1	K9280148TH	219,00
1.000-10.000	0,2	1.000-10.000	1	K9280149TH	219,00

9) BRAND Flaschenaufsatz-Dispenser / Dispensette S, zum Dosieren aggressiver Reagenzien wie konzentrierter Säuren und Laugen (15% Rabatt)

Dosierkanüle, mit und ohne Rückdosierventil – Schnell einstellbares Dosiervolumen - Analoge Volumenanzeige

Ventilsystem: alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe - Schnelleres Entlüften durch verbesserte Strömungstechnik

Autoklavierbar bei 121 °C - Geringerer Kraftaufwand beim Dosieren - besonders bei großvolumigen Geräten

Sichere Volumenfixierung durch innenliegende Zahnleiste - Justierbar im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach ISO 9001

und GLP - Einfach zerlegbar - Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle) - Immer sichtbares Flaschenetikett durch 360° drehbaren Ventilblock

Teleskop-Ansaugrohr auf unterschiedliche Flaschenhöhen einstellbar





Volumenbereich in ml	Präzision ≤ VK%	Teilung in ml	Menge	Bestell-Nr.	Aktionspreis exkl. MwSt.
0,1-1,0	0,2	0,02	1	K9284381TH	286,90
0,2-2,0	0,1	0,05	1	K9284462TH	286,90
0,5-5,0	0,1	0,10	1	K9284385TH	286,90
1-10,0	0,1	0,20	1	K9284387TH	286,90
2,5-25,0	0,1	0,50	1	K9284389TH	364,50
5-50,0	0,1	1,00	1	K9284391TH	388,20
10-100	0,1	1,00	1	K9284393TH	514,90

10) Magnetrührer RCT Standard 2.0 safety control inkl. Temperaturfühler PT 1000 (15% Rabatt)

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität! - Digital geregelte Drehzahl und Temperatur - Übersichtliches LED-Display - Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze - Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen! - Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur - Fehlercodeanzeige bei Störung - Anschluss für externen PT1000 Temperaturfühler - Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung - Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik - USB-Schnittstelle - Leistungsstarker Motor - Starke Magnetanbindung - Inkl. Schutzhaube - Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1 Lieferumfang: Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11) Spezifikationen Rührmenge (H2O): 20 l Drehzahl: 50 ... 1500 rpm, Aufstellfläche: Ø 135 mm Temperaturbereich: RT + Eigenerwärmung des Geräts ... 310 °C Heizleistung: 600 W Sicherheitstemperaturbereich: 50 ... 360 °C Abmessungen (BxTxH): 160 x 270 x 85 mm Gewicht: 2,4 kg Netzanschluss: 220 ... 230/115/100 V, 50/60 Hz Schutzart: IP 42 Bestellnummer: K6320400TH Listenpreis: € 729,00

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
UNIVERSAL-WÄRMESCHRANK	1	K6320400TH	619,00



11) Mikroprozessor-gesteuerter Universal-Wärmeschrank mit forcierter Umluft, Vol. 42 Liter (22% Rabatt)

Innenraum aus Edelstahl inklusive 2 Einlegeböden. Jeder Zwischenboden hat eine Belastbarkeit von 20 kg, die Gesamtbelastbarkeit des Gerätes beträgt jeweils 50 kg. Schnelle und intuitive Bedienung. Mikroprozessor-Regelung mit integriertem Selbstdiagnosesystem - Digitales LED-Display für Temperatur und Zeit - Zeitschaltuhr für 1 Minute bis 99,9 Stunden - Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturdifferenzen - Akustische und optische Anzeige des Programmes – Dampfaustrittsöffnung - Übertemperaturschutz einstellbar bei 300 °C – Garantie: 3 Jahre
Weitere Spezifikationen: Temperaturbereich: 50 ... 250 °C - Temperaturgleichförmigkeit: ±1 °C bei 70 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C - Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %, nicht kondensierend
Innenmaße (B x T x H): 420 x 280 x 360mm - Gewicht: 39 kg - Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Bezeichnung	Menge pro VE	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
UNIVERSAL-WÄRMESCHRANK	1	K6263670H	997,62



12) Robuster, vielseitig verwendbarer Transportwagen mit Feststellbremse sowie Klappbox (20% Rabatt)

Per Knopfdruck einfach zusammenklappbar. Mit 2 Ladeflächen. Made in Germany.

Tragkraft gesamt: 60kg, oberer Boden: 20kg, unterer Boden: 40kg

Maße aufgestellt: (LxBxH) 90x58x102cm, Maße zusammen geklappt: 71x55x19cm, Außenmaße Klappbox: 35x50x26cm



Bezeichnung	Menge	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
Laborwagen CLAX MOBIL COMFORT inkl. 1 Klappbox	1	K9148100TH	164,50
Zusätzliche Klappbox mit 46L Inhalt	1	K9148099TH	17,40

13) Laborhocker aus Kunstleder oder PU-Schaum mit großer Sitzfläche (20% Rabatt)

Das stabile Kunststoff-Fußkreuz und der umlaufende Kantenschutz garantieren eine lange Lebensdauer. Die praktische Ringauslösung der Gasfeder ermöglicht eine komfortable Sitzhöhenverstellung. Desinfizierbar und chemikalienbeständig. Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder, 400 mm Durchmesser (weich und bequem, abwaschbar und antibakteriell) oder mit Soft-Touch-PU-Schaum, 350 mm Durchmesser (extrem robust, abwaschbar und antibakteriell) in der Farbe schwarz. Extra große Sitzfläche: Fördert die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen im Labor. Abgerundete Sitzvorderkante: Verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. Sitzhöhenverstellung stufenlos durch Gasfeder. Praktische Ringauslösung: Die Höhenverstellung lässt sich in jeder Sitzposition durch einen Griff unter die Sitzfläche bequem verstellen.

Sitzhöhenverstellung: 46 - 63cm. Kippsicheres, stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz, flache Bauart.

Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). 10 Jahre Garantie, Made in Germany.



Bezeichnung	Menge	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
Laborhocker Sitzfläche aus PU-Schaum	1	K6287757TH	124,00
Laborhocker Sitzfläche aus Kunstleder	1	K6287758TH	118,00

14) Laborstuhl aus PU-Schaum o. Kunstleder (Materialien wie unter Punkt 13 beschrieben), 20% Rabatt

Die große Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze sorgen für beste Ergonomie.
Verstellbar von 44-62cm.



Bezeichnung	Menge	Bestellnummer	Aktionspreis exkl. MwSt.
Laborstuhl Sitzfläche aus PU-Schaum	1	K6287750TH	180,00
Laborstuhl Sitzfläche aus Kunstleder	1	K6287753TH	178,00

Preise netto und zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kassa. Zzgl. Transport € 11,90.
Wir liefern ausschließlich zu unseren allg. Geschäftsbedingungen <https://www.fg-kalibration.at/agb/>.
Wir hoffen die Vorstellungen zu erfüllen und würden uns über eine Zusage unter office@fgkalibration.at sehr freuen.

Mit den besten Grüßen, ihr **LABORPARTNER mit HANDSCHLAGQUALITÄT**



Gabriele Grubhofer
Friedrich Grubhofer
Ing. Franz Gallenbacher

+43 (0) 699 8845 7323
+43 (0) 650 8845 732
+43 (0) 670 4023 770

info@fgkalibration.at
qm@fgkalibration.at
office@fgkalibration.at